

ГРАНД-Смета 2019

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:



«___» _____ 2019 г. №2

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Благоустройство придомовой территории ж/д по ул.Бажова, 189. Дополнительный перечень работ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 855985,2 руб.
 строительных работ _____ 700913 руб.
 монтажных работ _____ 12408 руб.
 Средства на оплату труда _____ 3814 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 272,24 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительные работы												
АВТОПАРКОВКА S=105 м2												
1	ТЕР01-01-022-15 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5- 0,63) м3, группа грунтов: 3 НР (46 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,052 52 / 1000	6443,25		6443,25	920,67	335		335	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	1 т груза	101,4 52*1,95	16,37		16,37		1660		1660	
3	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (320 руб.): 142% от ФОТ СП (182 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	0,245 24,5 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	1098	222	22	3
4	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	24,5 Ф23.p1	21,76				533			
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (210 руб.): 142% от ФОТ СП (120 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2205 (105*0,21) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	913	61	844	87
6	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	22,05 Ф5*100	124,31				2741			
7	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (162 руб.): 142% от ФОТ СП (92 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия и основания	0,105 105 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03	2129	70	282	44
8	ТССЦ-408-0015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1,344 Ф25.p1	127,52				171			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	м3	9,639 Ф25.p2	124,31				1198			
10	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 НР (132 руб.): 142% от ФОТ СП (75 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,105 105 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53	394	54	313	39
11	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (До толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,105 Ф26	14,74	2,44	6,64		2		1	
12	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	12,681 Ф26.p1+Ф27.p1	497,82				6313			
ПТ1 тротуар, S=101м2												
13	ТЕР27-03-008-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных НР (594 руб.): 142% от ФОТ СП (339 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,1515 (101*0,15) / 100	8917,59	2105,46	6812,13	654,33	1351	319	1032	99
14	ТЕР27-03-008-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных НР (65 руб.): 142% от ФОТ СП (37 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 конструкций	0,1515 (101*0,15) / 100	984,16	192	792,16	110,69	149	29	120	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	1 т груза	56,5095 101*0,15*1,98+101*0,15*1,75	4,6		4,6		260		260	13
16	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0%=0%*0,85 от ФОТ	1 т груза	56,5095 101*0,15*1,98+101*0,15*1,75	16,37		16,37		925		925	
17	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1318 руб.): 142% от ФОТ СП (752 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	1,01 101 / 100	4479,96	906,11	91,05	12,94	4525	915	92	13
18	ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	101 Ф28.p1	21,76				2198			
19	ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (62 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 дорожек и тротуаров	0,1212 (101*0,12) / 100	2793,57	312,52	299,07	49,29	339	38	36	6
20	ТССЦ-408-0024 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	22,05 Ф5*100	116,08				2560			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (285 руб.): 142% от ФОТ СП (163 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	1,01 101 / 100	428,52	197,92	47,98	0,81	433	200	48	1
22	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	7,211 Ф30.p1	497,82		3590					
Озеленение												
23	ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (669 руб.): 115% от ФОТ СП (448 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ	100 м2	1,3 130 / 100	3036,75	447,6	3948		582			
24	ТЕРр68-3-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм НР (37 руб.): 104% от ФОТ СП (18 руб.): 51%=60%*0,85 от ФОТ	1 складочный м3 кряжей	1,2 4*0,3	43,55	30,35	13,2	52	36		16	
Благоустройство площадки для детей												
25	ТЕР01-01-019-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3, экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 НР (59 руб.): 95% от ФОТ СП (27 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,08 80 / 1000	5421,76		5421,76	774,71	434		434	62
26	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (328 руб.): 142% от ФОТ СП (187 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,435 (290*0,15) / 100	2799,03	275,77	2489,1	255,48	1218	120	1083	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТССЦ-408-0021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	52,2 Ф32*1,2*100	147,86				7718			
28	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Укладка ходовых досок 66,25 = 908,77 - 1,2 x 702,10 НР (42 руб.): 118% от ФОТ СП (19 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ	100 м ходов	0,78 (30*2+9*2) / 100	66,25	44,88	14,56	1,52	52	35	11	1
29	ТССЦ-102-0055 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	м3	0,39 Ф19*100*0,125*0,04	1568,42				612			
30	ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (62 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,125 (250*0,05) / 100	1824,53	177,48	1612,89	172,32	228	22	202	22
31	ТССЦ-408-0242 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прим. Материалы из отсеков дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие (Дресва)	м3	13,75 Ф33*100*1,1	83,2				1144			
СО 1.01 Спортивный комплекс баскетбольный с шестом												
32	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (32 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,013125 (0,5*0,5*0,75) / 100 * 7	3077,2	3077,2			40	40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,000875 (0,5*0,5*0,05) / 100 * 7	4139,32	275,77	3829,39	393,05	4			
34	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0875 (0,5*0,5*0,05) * 7	132,77				12			
35	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (28 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011375 (0,5*0,5*0,65*7) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	110	23	53	4
36	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,2495 0,1785 * 7	576,65				721			
37	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж Спортивного комплекса НР (26 руб.): 90% от ФОТ СП (21 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,232	652,22	83,23	380,25	42,13	151	19	88	10
38	цена поставщика	СО 1.01 Спортивный комплекс баскетбольный с шестом МАТ=68500/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	7831,52 68500/1,2/7 ,457*1,02*1 ,003				7832			
ДИО 5.034 Горка с металлическими перилами Н=1800												
39	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0027 (0,3*0,3*0,5) / 100 * 6	3077,2	3077,2			8	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00027 (0,3*0,3*0,05) / 100 * 6	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1			13
41	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,027 (0,3*0,3*0,05) * 6	132,77				4			
42	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00216 (0,3*0,3*0,4) / 100 * 6	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	21	4	10	1
43	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,22032 0,03672 * 6	576,65				127			
44	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж горки НР (21 руб.): 90% от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,186	652,22	83,23	380,25	42,13	121	15	71	8
45	цена поставщика	ДИО 5.034 Горка с металлическими перилами Н=1800 МАТ=62460/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	7140,98 62460/1,2/7 ,457*1,02*1 ,003				7141			
ДИО 1.022 Качели стандарт двойные, ДИО 1.2051к Подвес металлический на короткой цепи с термоусадкой, ДИО 1.203к Подвес Атрикс на короткой цепи												
46	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0027 (0,3*0,3*0,5) / 100 * 6	3077,2	3077,2			8	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00027 (0,3*0,3*0,05) / 100 * 6	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1			13
48	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,027 (0,3*0,3*0,05) * 6	132,77				4			
49	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (5 руб.): 105% от ФОТ СП (3 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00216 (0,3*0,3*0,4) / 100 * 6	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	21	4	10	1
50	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,22032 0,03672 * 6	576,65				127			
51	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Качели стандарт НР (10 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,084 84/1000	662,22	83,23	380,25	42,13	55	7	32	4
52	цена поставщика	ДИО 1.022 Качели стандарт двойные MAT=21720/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	2483,22 21720/1,2/7,457*1,02*1,003				2483			
53	цена поставщика	ДИО 1.203к Подвес Атрикс на короткой цепи MAT=6600/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	754,57 6600/1,2/7,457*1,02*1,003				755			
54	цена поставщика	ДИО 1.2051к Подвес металлический на короткой цепи с термоусадкой MAT=10920/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	1248,47 10920/1,2/7,457*1,02*1,003				1248			
ДИО 3.072 Качалка-балансир средняя												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,00245 (0,7*0,7*0,5) / 100	3077,2	3077,2			8	8		
56	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00049 (0,7*0,7*0,1) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	2		2	
57	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,049 0,7*0,7*0,1	132,77				7			
58	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00147 (0,7*0,7*0,3) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	14	3	7	1
59	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,19992	576,65				115			
60	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Качалка НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,048	652,22	83,23	380,25	42,13	31	4	18	2
61	цена поставщика	ДИО 3.072 Качалка-балансир средняя MAT=16560/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	1893,29 16560/1,2/7 ,457*1,02*1 ,003				1893			
МФ 3.01 Песочница L=1500 мм												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (2 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,0018 (0,3*0,3*0,5) / 100 * 4	3077,2	3077,2			6	6		
63	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00018 (0,3*0,3*0,05*4) / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1		1	
64	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,018 (0,3*0,3*0,05) * 4	132,77				2			
65	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00144 (0,3*0,3*0,4) / 100 * 4	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	14	3	7	
66	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,14688 0,03672 * 4	576,65				85			
67	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Песочница НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,049	652,22	83,23	380,25	42,13	32	4	19	2
68	цена поставщика	МФ 3.01 Песочница L=1500 мм MAT=13560/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	1	1550,3 13560/1,2/7 457*1,02*1 ,003				1550			
Газонное ограждение со столбами												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (57 руб.): 80% от ФОТ СП (27 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ	100 м3 грунта	0,02295 (0,3*0,3*0,5) / 100 * 51	3077,2	3077,2			71	71		
70	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,002295 (0,3*0,3*0,05) / 100 * 51	4139,32	275,77	3829,39	393,05	9	1	8	1
71	ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,135 (0,3*0,3*0,05) * 30	132,77				18			
72	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (13 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0051 (0,2*0,2*0,25) / 100 * 51	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	49	10	24	2
73	ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	1,1016 0,03672 * 30	576,65				635			
74	ТЕР09-08-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м НР (256 руб.): 90% от ФОТ СП (204 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	10 панелей	3 1 / 10 * 30	112,24	85,39	26,85	9,31	337	256	81	28
75	цена поставщика	Ограждение газонное (2000*0,5) МАТ=3240/1,2/7,457*1,02*1,003	шт	30	370,43 3240/1,2/7, 457*1,02*1, 003				11113			
Раздел 2. Сопутствующие работы												
76	прайс	утилизация мусора по постановлению РЭК с 1.07.2020 по 31.12.2020 МАТ=491,44 /1,2/7,457	м3	30,3 15,15*2	54,92 491,44 /1,2/7,457				1664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									87874	3197	8152	617
Накладные расходы									4889			
Сметная прибыль									2895			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									700913			
Итого Монтажные работы									12408			
Итого									713321			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									76525			
Машины и механизмы									8152			
ФОТ									3814			
Накладные расходы									4889			
Сметная прибыль									2895			
НДС 20%									142664,20			
ВСЕГО по смете									855985,20			

Составил: Сизиков Н.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Стофориади Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)