

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ 2019 г.

Октябрьский район города Екатеринбурга  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории ул. Красноармейская 78а (дополнительный перечень)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1 204 217,8 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1503,89 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 109,1 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 25.02.2018

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. З/п	Эк. Маш	З/л/Мех		Осн. З/п	Эк. Маш	З/л/Мех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общепопостроительные работы																
Устройство площадки																
1	ТЕР01-01-019-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2  Земельные работы, выполняемые механизированным способом: НР (37,11 руб.): 95% от ФОРТ (39,06 руб.) СП (16,8 руб.): 43%=50%*0,85 от ФОРТ (39,06 руб.)	1000 м3 грунта	0,050418  168,06*0,3/1000	5421,76		5421,76	774,71		273,35		273,35	39,06			

ГРАНД-Смета 2019

2	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	80,6688 168,06*0,3*1,6	16,37	16,37														
3	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Питл.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЗМ=0,65 к расх.: ЗЛМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (126,79 руб.): 142% от ФОТ (89,29 руб.) СП (72,32 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (89,29 руб.)	100 м3 материя ла основани я (в плотном теле)	0,16806 168,06*0,1/100	2799,03	275,77	2489,1	295,48												
4	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм Автомобильные дороги	м3	20,1672 168,06*0,1*1,2	147,86															
5	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Питл.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЗМ=0,65 к расх.: ЗЛМ=0,65; ТЗМ=0,65) Автомобильные дороги: НР (166,95 руб.): 142% от ФОТ (117,57 руб.) СП (95,23 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (117,57 руб.)	100 м3 материя ла основани я (в плотном теле)	0,33612 168,06*0,2/100	1824,53	177,48	1612,89	172,32												
6	Мониторинг	Дресва МАТ=8507,063/1,18*1,02*1,003	м3	40,3344 168,06*0,2*1,2	104,34 8507,063/1,18*															
7	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61 Озеленение, Защитные лесонасаждения: НР (158,64 руб.): 115% от ФОТ (137,95 руб.) СП (106,22 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (137,95 руб.)	100 м2	0,3082 154,1/100*20% от 1	447,6	447,6													40	12,33
8	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 Озеленение, Защитные лесонасаждения: НР (558,42 руб.): 115% от ФОТ (485,58 руб.) СП (373,9 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ (485,58 руб.)	100 м2	1,2328 154,1/100*80% от 1	400,55	392,55	8	1,33											35,08	43,25

9	ТЕР47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 61,21 = 924,26 - 5 x 172,61 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-108,47 руб.); 115% от ФОТ (-94,32 руб.) СП (-72,63 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (-94,32 руб.)	100 м2	-1,541 -154,1/100	61,21	61,21													5,47	-8,43
10	Счет-фактура № Т1022	Плодородный грунт МАТ=9007,0631,18*1,02*1,003 Материалы	м3	15,41 154,1/10,1	110,48 9007,0631,18*1,02*1,003															
11	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную 310,54 = 719,43 - 2,74 x 149,23 Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (-126,42 руб.); 115% от ФОТ (109,93 руб.) СП (84,65 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (109,93 руб.)	100 м2	1,541 154,1/100	310,54	71,34													5,99	9,23
Итого по разделу 1 Общестроительные работы																			14328,81	65,73

Раздел 2. Установка МАФ

Песочница пенталгон (2 kids)

12	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (14,18 руб.); 80% от ФОТ (17,72 руб.) СП (6,73 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ (17,72 руб.)	100 м3 грунта	0,00576 6*0,4*0,6/100	3077,2	3077,2													17,72	17,72					280	1,61
13	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (24,9 руб.); 122% от ФОТ (20,41 руб.) СП (13,88 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (20,41 руб.)	1 м3 основания	0,576 6*0,4*0,4*0,6	96,04	27,62	67,69	7,82											55,32	15,91	38,99	4,5			2,4	1,38
14	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	0,6912 (6*0,4*0,4*0,6)*1,2	132,77														91,77							
15	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (14,03 руб.); 105% от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,35 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (13,36 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00576 6*0,4*0,4*0,6/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54											55,45	11,39	26,77	1,97			180	1,04
16	ТССЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,5875	562,22														330,3							

ГРАНД-Смета 2019

17	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (прим. монтаж МАФ) (МАТ=0 к расч.) Средительные металлобетонные конструкции: НР (3,61 руб.): 90% от ФОТ (4,01 руб.) СП (2,89 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (4,01 руб.)	1 т конструкций	0,032 32/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	14,83	2,66	12,17	1,35	6,59	0,21
18	Мониторинг цен	Песочница 2 kids 2,5*2,1*0,3 МАТ=171607,2921,2*1,0075=1,003 Средительные металлобетонные конструкции	шт	1 171607,2921,2*1,0075=1,003	1981,69				1981,69					
Спортивный комплекс СК 16.26 Воркута														
19	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (22,15 руб.): 80% от ФОТ (27,69 руб.) СП (10,52 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (27,69 руб.)	100 м3 грунта	0,009 8*0,5*0,5*0,45/100	3077,2	3077,2			27,69	27,69			280	2,52
20	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (38,92 руб.): 122% от ФОТ (31,9 руб.) СП (21,69 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (31,9 руб.)	1 м3 основания	0,9 8*0,5*0,5*0,45	96,04	27,62	67,69	7,82	86,44	24,86	60,92	7,04	2,4	2,16
21	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	1,08 (8*0,5*0,5*0,45)*1,2	132,77				143,39					
22	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (21,92 руб.): 105% от ФОТ (20,88 руб.) СП (11,48 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (20,88 руб.)	100 м3 бетона, б/тобето на и железобетона в деле	0,009 8*0,5*0,5*0,45/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	86,65	17,8	41,84	3,08	180	1,62
23	ТССЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,918	562,22				516,12					
24	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (прим. монтаж МАФ) (МАТ=0 к расч.) Средительные металлобетонные конструкции: НР (41,75 руб.): 90% от ФОТ (46,39 руб.) СП (33,4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (46,39 руб.)	1 т конструкций	0,37 370/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	171,49	30,8	140,69	15,59	6,59	2,44
25	Мониторинг цен	Спортивный комплекс СК 16.26 Воркута 3014*2080*2600	шт	1 1048967,2921,2	12125,14				12125,14					
Игровой комплекс ИК 10														

26	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (12,41 руб.): 80% от ФОТ (15,51 руб.) СП (5,89 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (15,51 руб.)	100 м3 грунта	0,00504 7*0,4*0,45/100	3077,2	3077,2							15,51	15,51				280	1,41
27	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (21,79 руб.): 122% от ФОТ (17,86 руб.) СП (12,14 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (17,86 руб.)	1 м3 основания	0,504 7*0,4*0,45	96,04	27,62	67,69	7,82					48,4	13,92	34,12	3,94		2,4	1,21
28	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	0,6048 (7*0,4*0,45/1,2	132,77								80,3						
29	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (12,29 руб.): 105% от ФОТ (11,7 руб.) СП (6,44 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (11,7 руб.)	100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в деле	0,00504 7*0,4*0,45/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54					48,52	9,97	23,43	1,73		180	0,91
30	ТССЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,5141	562,22								289,04						
31	ТЕР09-03-012-12	Монтаж малой формы (МАТ=0 к раск.) Спроектированные металлические конструкции: НР (41,18 руб.): 90% от ФОТ (45,76 руб.) СП (32,95 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (45,76 руб.)	1 т конструкций	0,365 365/1000	463,48	83,23	380,25	42,13					169,17	30,38	138,79	15,38		6,59	2,41
32	Монитори нг цен	Ирровой комплекс ИК 10 4950*4120*3600 МАТ=2896857,292/1,2*1,02*1,003 Спроектированные металлические конструкции	шт	1	33868,75 2896857,292/1,2*1,02*1,003								33868,75						
Спортивный комплекс СК 13.1																			
33	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (21,27 руб.): 80% от ФОТ (26,59 руб.) СП (10,1 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (26,59 руб.)	100 м3 грунта	0,00864 9*0,4*0,4*0,6/100	3077,2	3077,2							26,59	26,59				280	2,42
34	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (37,36 руб.): 122% от ФОТ (30,62 руб.) СП (20,82 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (30,62 руб.)	1 м3 основания	0,864 9*0,4*0,4*0,6	96,04	27,62	67,69	7,82					82,96	23,86	58,48	6,76		2,4	2,07

35	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	1,0368 (9'0,4'0,4'0,6'7,2	132,77						137,66									
36	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (21,05 руб.): 105% от ФОТ (20,05 руб.) СП (11,03 руб.): 55%=65% *0,85 от ФОТ (20,05 руб.)	100 м3 бетона, бугобето на и железобетона в деле	0,00864 9'0,4'0,4'0,6'100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			83,18	17,09	40,16	2,96	180	1,56				
37	ТССЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,8813	562,22						495,48									
38	ТЕР09-03-012-12	Монтаж малой формы (МАТ=0 к раск.) Строительные металлические конструкции: НР (64,42 руб.): 90% от ФОТ (71,58 руб.) СП (51,54 руб.): 72%=85% *0,85 от ФОТ (71,58 руб.)	1 т конструкций	0,571 571/1000	463,48	83,23	380,25	42,13			264,65	47,52	217,13	24,06	6,59	3,76				
39	Мониторинг цен	Спортивный комплекс СК 13.1 7991*3288*3011 МАТ=4364257,2921, 2*1,02*1,003 Строительные металлические конструкции	шт	1 4364257,2921, 2*102*1,003	51024,98						51024,98									
КНП-031																				
40	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2,36 руб.): 80% от ФОТ (2,95 руб.) СП (1,12 руб.): 38%=45% *0,85 от ФОТ (2,95 руб.)	100 м3 грунта	0,00096 1'0,4'0,4'0,6'100	3077,2	3077,2					2,95	2,95			280	0,27				
41	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4,15 руб.): 122% от ФОТ (3,4 руб.) СП (2,31 руб.): 68%=80% *0,85 от ФОТ (3,4 руб.)	1 м3 оснований	0,096 1'0,4'0,4'0,6	96,04	27,62	67,69	7,82			9,22	2,65	6,5	0,75	2,4	0,23				
42	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	0,1152 (1'0,4'0,4'0,6'7,2	132,77						15,3									
43	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2,34 руб.): 105% от ФОТ (2,23 руб.) СП (1,23 руб.): 55%=65% *0,85 от ФОТ (2,23 руб.)	100 м3 бетона, бугобето на и железобетона в деле	0,00096 1'0,4'0,4'0,6'100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54			9,24	1,9	4,46	0,33	180	0,17				

ГРАНД-Смета 2019

44	ТСЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,0979	562,22											55,04							
45	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м-(прим. монтаж МАФ) (МАТ=0 к расх.) Строительные металлические конструкции: НР (3,16 руб.); 90% от ФОТ (3,51 руб.) СП (2,53 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ (3,51 руб.)	1 т конструкций	0,028 28/1000	463,48	83,23	380,25	42,13								12,98	2,33	10,65	1,18	6,59	0,18		
46	Мониторинг цен	КНП-031 1229*344*795 МАТ=19734/7,292/1,2*1,0075*1,003 Строительные металлические конструкции	шт	1	2278,94 19734/7,292/1,2*1,0075*1,003											2278,94							
Воркут (СК 16.11) 3,778*1,468*2,6																							
47	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (9,3 руб.); 80% от ФОТ (11,63 руб.) СП (4,42 руб.); 38%=45%*0,85 от ФОТ (11,63 руб.)	100 м3 грунта	0,00378 6*0,3*0,3*0,7/100	3077,2	3077,2										11,63	11,63			280	1,06		
48	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (2,33 руб.); 122% от ФОТ (1,91 руб.) СП (1,3 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (1,91 руб.)	1 м3 основания	0,054 0,3*0,3*0,1*6	96,04	27,62	67,69	7,82								5,19	1,49	3,66	0,42	2,4	0,13		
49	ТСЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм Материалы	м3	0,0648 (0,3*0,3*0,1*6)*1,2	132,77											8,6							
50	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (7,11 руб.); 105% от ФОТ (6,77 руб.) СП (3,72 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (6,77 руб.)	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0,002916 6*0,3*0,3*0,9/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54								28,07	5,77	13,55	1	180	0,52		
51	ТСЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	м3	0,2974	562,22											167,2							
52	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м-(прим. монтаж МАФ) (МАТ=0 к расх.) Строительные металлические конструкции: НР (29,57 руб.); 90% от ФОТ (32,85 руб.) СП (23,65 руб.); 72%=85%*0,85 от ФОТ (32,85 руб.)	1 т конструкций	0,262 262/1000	463,48	83,23	380,25	42,13								121,43	21,81	99,62	11,04	6,59	1,73		
53	Мониторинг цен	Воркут 3,778*1,468*2,6 МАТ=61200/7,292/1,2*1,0075*1,003 Строительные металлические конструкции	шт	1	7067,56 61200/7,292/1,2*1,0075*1,003											7067,56							

## Качели двойные леопольда (на цепных подвесах)

54	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,49 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (11,82 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,00384 <i>4*0,4*0,4*0,6/100</i>	3077,2	3077,2												11,82	11,82					280	1,08
55	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного <i>96,04 = 288,26 - 1,3 х 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (16,6 руб.): 122% от ФОТ (13,61 руб.) СП (9,25 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ (13,61 руб.)</i>	1 м3 оснований	0,384 <i>4*0,4*0,4*0,6</i>	96,04	27,62	67,69	7,82										36,88	10,61	25,99	3	2,4		0,92	
56	ТССЛ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм <i>Материалы</i>	м3	0,4608 <i>(4*0,4*0,4*0,6)*1,2</i>	132,77													61,18							
57	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы <i>9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 642,68 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (9,37 руб.): 105% от ФОТ (8,92 руб.) СП (4,91 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ (8,92 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00384 <i>4*0,4*0,4*0,6/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54										36,97	7,6	17,85	1,32	180		0,69	
58	ТССЛ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	м3	0,3917	562,22													220,22							
59	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м-(прим. монтаж МАФ) <i>(МАТ=0 к расч.) Строительные металлические конструкции: НР (10,49 руб.): 90% от ФОТ (11,66 руб.) СП (8,4 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ (11,66 руб.)</i>	1 т конструкций	0,093 <i>93/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13										43,1	7,74	35,36	3,92	6,59		0,61	
60	Мониторинг цен	Качели двойные леопольда (на цепных подвесах) 2746*1632*2132 <i>МАТ=349147,292/1,2*1,0075*1,003 Строительные металлические конструкции</i>	шт	1	4031,97 <i>349147,292/1,2*1,0075*1,003</i>													4031,97							
Итого по разделу 2 Установка МАФ																		117420,36						36,32	

## Раздел 3. Монтаж ограждения

## Установка ограждений прямоугольных

61	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (29,54 руб.): 80% от ФОТ (36,93 руб.) СП (14,03 руб.): 38%=45%*0,85 от ФОТ (36,93 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,012 <i>15*0,4*0,4*0,5/100</i>	3077,2	3077,2												36,93						280	3,36
----	-----------------	---	---------------	------------------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	-----	------

62	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3	0,24	96,04	27,62	67,69	7,82	23,06	6,63	16,25	1,88	2,4	0,58
		96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 Конструкции из кирпича и блоков: НР (10,38 руб.): 122% от ФОТ (8,51 руб.) СП (5,79 руб.): 68% = 80% * 0,85 от ФОТ (8,51 руб.)	основани я	0,4*0,4*0,1*15										
63	ТСЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,288	132,77				38,24					
		Материалы		(0,4*0,4*0,1*15)*1,2										
64	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование малой формы	100 м3	0,01728	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	166,36	34,18	80,32	5,92	180	3,11
		9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,88 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (42,11 руб.): 105% от ФОТ (40,1 руб.) СП (22,06 руб.): 55% = 65% * 0,85 от ФОТ (40,1 руб.)	бетона, бугобето на и железоб етона в деле	15*2*0,4*0,4*0,9*100										
65	ТСЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м3	2,585	562,22				1453,34					
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве												
66	Монитори нг цен	Стойка ограждения МАТ=4587,063/1,18*1,0075*1,003	шт	15	55,53				832,95					
		Строительные металлические конструкции			4587,063/1,18*1,0075*1,003									
67	Монитори нг цен	Секция ограждения разноцветные МАТ=18827,063/1,18*1,0075*1,003	шт	14	228,19				3194,66					
		Строительные металлические конструкции			18827,063/1,18*1,0075*1,003									
<b>Итого по разделу 3 Монтаж ограждения</b>														
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>														
<b>Накладные расходы</b>														
<b>Сметная прибыль</b>														
<b>Итого по смете:</b>														
<b>Земляные работы, выполняемые механизированным способом</b>														
<b>Перевозка грузов автотранспортом</b>														
<b>Автомобильные Дороги</b>														
<b>Озеленение. Защитные лесонасаждения</b>														
<b>Материалы</b>														
<b>Земляные работы, выполняемые ручным способом</b>														
<b>Конструкции из кирпича и блоков</b>														
<b>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</b>														
<b>Строительные металлические конструкции</b>														
<b>Итого</b>														
<b>В том числе:</b>														
<b>Материалы</b>														
					134906,68	1243,21	3711,9	260,68						109,1
					1667,35									
					1044,57									
					327,26									
					1320,55									
					8735,38									9,35
					2243,12									56,38
					2278,94									
					328,83									13,73
					591,1									8,68
					4239,6									9,62
					117553,82									11,34
					137618,6									109,1
					129951,57									

ГРАНД-Смета 2019

Машины и механизмы	3711,9								
ФОТ	1503,89								
Накладные расходы	1667,35								
Сметная прибыль	1044,57								
Индекс инфляции (Протокол Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 26.04.2017 № 4)	1003514,83								
137 618,60 * 7,292									
НДС 20% от 1003514,83	200702,97								
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1204217,8</b>							<b>109,1</b>	