



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	ФССЦп-03-21-01-015 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	329,82 1380/10,05*1,98+0,08*1,75)	13,38												
5	утилизация ЕМУЛ "ИГРИР	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт Т3=82/В,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	М3	179,4 1380/0,13	9,83 420/34												
6	ФЕР27-04-001-04 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (создание разуклонки) (Прил. 27, з.п. 3.5 Укладка каменки каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗЛМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (125 руб.): 142% от ФОТ (88 руб.) СП (171 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (88 руб.)	100 м3	0,207 1380*0,15*10%*100	4405,32	173,23	4215,01	214,14	912	36	873	44	21,6	4,47	16,48	3,41	
7	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	М3	26,082 1380 *0,15*10%*1,26	155,94				4067								
8	ФЕР27-06-024-06 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 371,46 - 12,8 х 166,80 - 91,8 х 155,94 НР (1456 руб.): 142% от ФОТ (1025 руб.) СП (830 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1025 руб.)	1000 м2	1,38 1380/1000	3861,13	426,83	3182,16	248,39	5328	589	4391	343	51,8	71,48	21,77	30,04	
9	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	11,3712 1380/1000*9,24	1690				19217								
10	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	М3	17,664 1380/1000*12,8	108,4				1915								
11	ФССЦ-02.2.05.04-1817 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	М3	126,684 1380/1000*91,8	103				13048								
12	ФЕР27-06-031-01 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см НР (551 руб.): 142% от ФОТ (388 руб.) СП (314 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (388 руб.)	1000 м2	1,38 1380/1000	5721,76	154,49	4510,84	101,52	7896	213	6225	140	16,63	22,95	7,86	10,85	
13	ФЕР27-06-032-01 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01 (до сем. ПЗ=2 (ОЗЛ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (44 руб.): 142% от ФОТ (31 руб.) СП (25 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (31 руб.)	1000 м2	1,38 1380/1000	523,94	9,64	514,3	10,74	723	13	710	15	1,16	1,6	0,62	1,13	
14	ФССЦ-04.2.01.01-0051 Прайка Министров России от 30.06.2020 №332/лр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	166,704 1380 *0,6*42/1000	483,02				80521								
Итого по разделу 1 Ремонт асфальтовое покрытие ПД.4 S=1380 м²									1271967								
Раздел 2. Замена бортовых камней БР 100.30.15 202 м/п														247,14			85,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (1581 руб.): 104% от ФОТ (1520 руб.) СП (912 руб.): 60% от ФОТ (1520 руб.)	100 м	2,02 202 / 100	1478,92	589,77	889,15	94,56	2987	1191	1796	191	68,26	137,89	9,4	18,99
16	ФССЦп-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	20,2 202 * 1	3,28		3,28		66		66					
17	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	20,2 202 * 1	13,38		13,38		270		270					
18	утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные-лом бетонных изделий Г3=158,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	м3	9,09 202 * 3 * 0,15	13,79 1158,34				125							
19	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка бортовых камней: при других видах покрытий НР (1891 руб.): 142% от ФОТ (1332 руб.) СП (1079 руб.): 81%=85% * 0,85 от ФОТ (1332 руб.)	100 м	2,02 202 / 100	4353,58	590,51	73,02	8,7	8794	1193	148	18	69,8	141	0,65	1,31
20	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон Б30 (М400), объем 0,043 м3	шт	202	63,12				12750							
Итого по разделу 2 Замена бортовых камней БР 100.30.15 202 млп																
Раздел 3. Электромонтажные работы																
Установка опор ОТК-5 -8 шт																
21	ФЕР01-02-058-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 3 НР (51 руб.): 80% от ФОТ (64 руб.) СП (24 руб.): 38%=45% * 0,85 от ФОТ (64 руб.)	100 м3	0,03 10,5 * 0,5 * 1,5 * 0,1 / 100	1934,4	1934,4			58	58			248	7,44		
22	ФЕР01-02-050-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 НР (17 руб.): 80% от ФОТ (21 руб.) СП (8 руб.): 38%=45% * 0,85 от ФОТ (21 руб.)	100 м3	0,03 3 / 100	625,73	625,73			19	19			83,43	2,5		
23	ФССЦп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	5,4 3 * 1,8	13,38		13,38		72		72					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Утилизация ЕМУЛ "ИГРИР	Материалы рекультивационные Многокомпонентные- грунт ПЗ=82/8,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	МЗ	3	9,83 489,34				29							
25	ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания под фундаменты: Цебеночнопо НР (2 руб.); 122% от ФОТ (2 руб.) СЛ (1 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ (2 руб.)	МЗ	0,32 0,4*0,25*8	15,41	6,75	8,29	0,81	5	2	3		0,85	0,27	0,07	0,02
26	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	МЗ	0,368 0,4*0,4*0,25*8*1,15	108,4				40							
27	ФЕР06-01-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 НР (77 руб.); 105% от ФОТ (73 руб.) СЛ (40 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (73 руб.)	100 м3	0,016 (0,4*0,4*1,25*8) / 100	10321,94	3761,73	2537,74	388,89	165	60	41	6	441	7,06	28,94	0,46
28	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	МЗ	1,632 0,4*0,4*1,25*8*1,02	592,76				967							
29	ФЕР06-03-004-11 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр	Установка заглудных деталей весом: более 20 кг (закладной элемент опоры ЗДФ) НР (38 руб.); 105% от ФОТ (36 руб.) СЛ (20 руб.); 55%=65%*0,85 от ФОТ (36 руб.)	Т	0,17856 23,07*8*1000	210,04	181,4	28,64	4,09	37	32	5	1	20	3,53	0,33	0,06
30	ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, однострочных массой до 2 т НР (134 руб.); 105% от ФОТ (128 руб.) СЛ (65 руб.); 51%=60%*0,85 от ФОТ (128 руб.)	Т	0,344 43*8*1000	1081,14	253,76	827,38	85,65	372	87	285	29	26	8,94	6,91	2,38
31	Мониторинг цен	Опора граненая ОГК-5 (закладной элемент ЗДФ+ опора освещения) МАТ=77822/8,34/1,2*1,02*1,003	КОМПЛ.	8	1821,84 17028/34/1,2*1,02*1,003				14575							
32	ФЕР м08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 НР (260 руб.); 95% от ФОТ (274 руб.) СЛ (178 руб.); 65% от ФОТ (274 руб.)	ШТ	6	197,25	26,64	154,88	14,81	1184	160	929	89	2,73	16,38	1,1	6,6
33	Мониторинг цен	Кронштейн К2-1.0-1.5-0-1 днорожковый консольный на опору МАТ=592/0/1,2/8,34*1,02*1,003	КОМПЛ.	6	605,17 605/0/1,2/8,34*1,02*1,003				3631							
34	ФЕР м08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 НР (111 руб.); 95% от ФОТ (117 руб.) СЛ (76 руб.); 65% от ФОТ (117 руб.)	ШТ	2	239,16	35,53	182	17,38	478	71	364	35	3,64	7,28	1,29	2,58
35	Мониторинг цен	Кронштейн К2-1.0-1.5-0-1 двухрожковый консольный на опору МАТ=631/0/1,2/8,34*1,02*1,003	КОМПЛ.	2	645,03 631/0/1,2/8,34*1,02*1,003				1290							
36	ФЕР м08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник, устанавливаемый вне здания с лампами люминесцентными НР (306 руб.); 95% от ФОТ (322 руб.) СЛ (209 руб.); 65% от ФОТ (322 руб.)	ШТ	10	188,43	19,64	99,23	9,55	1694	196	982	96	1,87	18,7	0,71	7,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	Мониторинг цен	Дюора Улнi 65/9000 Д 9000лм 65Вт 5000К P67 0,98PФ светодиод, свет-к-Дюла МАТ=10990/1,26;34*1,02*1,003	шт	10	1119,36 <small>10990/1,26;34*1, 02*1,003</small>				11194							
38	ФЕРМ08-02-148-01 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Кабель до 35 КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (83 руб.); 95% от ФОТ (87 руб.) СП (87 руб.); 65% от ФОТ (87 руб.)	100 м	0,8 <small>(8*2+8*9)/100</small>	176,53	93,25	46,25	5,02	141	75	37	4	9,92	7,94	0,4	0,32
39	ФССЦ-21.1.06.09-0151 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) LS 3X1.5-660	1000 м	0,08 <small>(8*2+8*6)/1000</small>	4832,12				387							
40	ФЕРМ08-03-575-01 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Прибор или аппарат (автоматич., выключат) НР (106 руб.); 95% от ФОТ (112 руб.) СП (73 руб.); 65% от ФОТ (112 руб.)	шт	10	10,6	10,22			106	102			1,03	10,3		
41	ФССЦ-62.1.01.09-0005 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Выключатели автоматические: «ЛЕК» ВА47- 29 1P 16А, характеристика С	шт	10	9,87				99							
42	ФССЦ-20.2.08.01-0002 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	DN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 300 мм	100 шт	0,1 <small>10/100</small>	435				44							
43	ФЕРМ08-02-144-03 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 НР (35 руб.); 95% от ФОТ (37 руб.) СП (24 руб.); 65% от ФОТ (37 руб.)	100 шт	0,3 <small>(10*3)/100</small>	116,59	114,3			35	34			12,16	3,65		
44	ФЕРМ10-08-019-01 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Коробка ответвительная на стене НР (5 руб.); 90% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.); 60% от ФОТ (6 руб.)	шт	1	5,29	4,88			5	5			0,5	0,5		
45	ФССЦ-20.5.02.06-0001 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "НЕСГЕЛ" размером 80x80x40 мм	10 шт	0,1 <small>1/10</small>	58,3				6							
Фотоореле ФР-602																
46	ФЕРМ08-01-081-01 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 НР (11 руб.); 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.); 65% от ФОТ (12 руб.)	шт	1	16,08	9,91	5,43	0,76	16	10			1,03	1,03	0,06	0,06
47	Мониторинг цен	Фотоореле ФР-602 МАТ=438,2/1,26;34*1,02*1,003	шт	1	44,79 <small>438,2/1,26;34*1, 02*1,003</small>				45							
Заемление опор ОТК																
48	ФЕРМ08-02-472-02 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (11 руб.); 95% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.); 65% от ФОТ (12 руб.)	100 м	0,08 <small>8/100</small>	1088,05	135,36	58,09	5,02	87	11			14,4	1,15	0,4	0,03
49	ФССЦ-08.3.07.01-0042 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Сталь полосовая: 40x4 мм, киплячая	т	0,010249 <small>1,256*8/1000*1,02</small>	6200				64							
50	ФЕРМ08-02-471-01 Прайка Министров Россия ол 26.12.2019 №876лр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50x50x5 мм НР (76 руб.); 95% от ФОТ (80 руб.) СП (52 руб.); 65% от ФОТ (80 руб.)	10 шт	0,8 <small>8/10</small>	615,73	87,14	43,02	4,27	493	70			34	3	9,27	7,42
															0,34	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФССЦ-08.3.08.02-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм	т	0,09229 3,7724/1000*1,02	5763				532							
кабельная линия																
52	ФЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 НР (2315 руб.); 80% от ФОТ (2894 руб.) СИ (1100 руб.); 38%=45% от ФОТ (2894 руб.)	100 м3	1,36 (272*0,5/1,0)/100	1934,4	1934,4			2631	2631			248	337,28		
53	ФЕР01-02-060-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 3 НР (225 руб.); 80% от ФОТ (281 руб.) СИ (107 руб.); 38%=45% от ФОТ (281 руб.)	100 м3	0,408 (272*0,5*0,5)/100	625,73	625,73			255	255			83,43	34,04		
54	ФССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	1 т груза	73,44 272*0,3*0,5*1,8	13,38		13,38		983			983				
55	Утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт ПЗ=82/8,34 НР 0% от ФОТ СИ 0% от ФОТ	м3	40,8 272*0,3*0,5	9,83 426/34				401							
56	ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее НР (271 руб.); 95% от ФОТ (285 руб.) СИ (185 руб.); 65% от ФОТ (285 руб.)	100 м	2,72 272/100	307,09	49,82	256,27	45,24	836	136	697	123	5,3	14,42	3,9	10,61
57	ФССЦ-02.3.01.05-0038 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Песок из отсевов дробления II класса, М 400, средний, круглые сита	м3	44,88 272*0,3*0,5*1,1	47,77				2144							
58	ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб 1-193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00 НР (337 руб.); 100% от ФОТ (337 руб.) СИ (185 руб.); 55%=65% от ФОТ (337 руб.)	канал, км	0,272 272/1000	1193,2	1125,18		325	306				133	36,18		
59	ФССЦ-24.3.03.13-0304 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 32 мм	м	272 Ф1,пр	9,94				2704							
60	ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (лента сигнальная) ГОТ п.1 10,92 Прокладка опознавательной ленты, ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3, ЗМ=0,3 к раск.; ЗЛМ=0,3, МАТ=0,3 к раск.; ТЗ=0,3, ТЗМ=0,3) НР (27 руб.); 100% от ФОТ (27 руб.) СИ (18 руб.); 65% от ФОТ (27 руб.)	км кабеля	0,272 272/1000	659,93	57,34	601,44	30,12	180	16	164	8	5,7	1,55	2,4	0,65
61	ФССЦ-01.7.06.08-0012 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЗ-300, длина 100 м, ширина 300 мм	шт	2,72	376,94				1025							
62	ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (кабельная трасса+ фундамент опоры) НР (300 руб.); 95% от ФОТ (316 руб.) СИ (205 руб.); 65% от ФОТ (316 руб.)	100 м	2,915 (272*19,9)/100	176,53	93,25	46,25	5,02	515	272	135	15	9,92	28,92	0,4	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
63	ФССЦ-21.1.05.08-03#4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 3х4-660	1000 м	0,2915 (272+19,9)/1000	7135,17				2080								
64	ФЕР01-02-061-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Засыпка вrushную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов: 3 НР (760 руб.); 80% от ФОТ (950 руб.) СП (361 руб.); 38%-45% от ФОТ (950 руб.)	100 м3	0,952 (272*1,0*0,9+272*0,3*0,9)/100	907,5	907,5			864	864			121	115,19			
65	ФЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунта грунтов: 3-4 НР (158 руб.); 95% от ФОТ (166 руб.) СП (71 руб.); 43%-50% от ФОТ (166 руб.)	100 м3	0,952 (272*1,0*0,9+272*0,3*0,9)/100	416,19	127,61	288,58		396	121	275	30	14,96	14,24	3,13	2,98	
Кабельная линия дома																	
66	ФЕР46-03-002-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 55 мм НР (19 руб.); 110% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.); 70% от ФОТ (17 руб.)	100 отверсти й	0,02 2/100	1647,31	347,28	1292,98	415,28		33	7	26	8	36,1	0,72	35,8	0,72
67	ФЕР46-03-002-23 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-07 (60 мм ПЗ=40 (СЗП=40, ЗМ=40 к раск.; ЗЛМ=40; МАТ=40 к раск.; ТЗ=40; ТЗМ=40) НР (26 руб.); 110% от ФОТ (24 руб.) СП (17 руб.); 70% от ФОТ (24 руб.)	100 отверсти й	0,02 2/100	2610	246,4	2349,6	788,8		52	5	47	16	25,6	0,51	68	1,36
68	ФССЦ-01.7.17.09-0068 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм	шт	1	859,2				859								
69	ФЕРМ08-02-407-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (монтаж гильзы) НР (9 руб.); 95% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.); 65% от ФОТ (9 руб.)	100 м	0,022 (1,1*2)/100	834,41	356,45	173,84	18,33		18	8	4	37,92	0,83	1,46	0,03	
70	ФССЦ-23.3.06.04-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, лентие, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	м	2,2 1,1*2	24,35				54								
71	ФЕРМ08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (МАТ=0 к раск.) НР (8 руб.); 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.); 65% от ФОТ (8 руб.)	шт	2	3,57	3,57			7		7		0,38	0,76			
72	ФССЦ-24.3.03.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубка термоусаживаемая цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 21, ТУТ 60/30 / прим. 70/35 мм	м	1 2*0,5	23,8				24								
73	ФССЦ-20.2.01-09-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гильзы соединительные	100 шт	0,02 2/100	7086				142								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола НР (51 руб.); 95% от ФОТ (64 руб.) СП (35 руб.); 65% от ФОТ (64 руб.)	100 м	0,35 35/100	156,33	139,54			55	49			15,2	5,32		
75	ФССЦ-20.2.12.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м	35,42 35/1,012	2,17				77							
76	ФССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм	10 шт	6,125 (35*1,79)/10	4,3				26							
77	ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Загибывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 16 мм2 НР (22 руб.); 95% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.); 65% от ФОТ (23 руб.)	100 м	0,35 35/100	87,25	59,13	5,43	0,76	31	21	2		6,29	2,2	0,06	0,02
78	ФССЦ-21.1.06.08-0384 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВЛГн-LS 3х4-660	1000 м	0,035 35/1000	7135,17				250							
<b>Итого по разделу 3 Электромонтажные работы</b>																
<b>Раздел 4. Оборудование в текущих ценах</b>																
79	Мониторинг цен	Скамья Горда 1 1800*618*890 ПЗ=20460/1,2*1,0075*1,003	шт	3	17229,41 20460/1,2*1,0075*1,003				51688							
80	Мониторинг цен	Урна "Ожидание 1" 420*420*618 ПЗ=16896/1,2*1,0075*1,003	шт	14	14228,16 16896/1,2*1,0075*1,003				199194							
81	Мониторинг цен	Вкладыш в урну Ожидание 1 330*330*540 ПЗ=2028/1,2*1,0075*1,003	шт	14	1707,76 2028/1,2*1,0075*1,003				23909							
<b>Итого по разделу 4 Оборудование в текущих ценах</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
<b>Итого прямые затраты по смете в базисных ценах</b>																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр прил.3 табл.3 п.10.3 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общедо пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-2, 15, 6-14, 19-20, 26, 28, 21-22, 52-53, 64, 27, 29-31, 37, 58, 65-68, 32-36, 38-43, 46-51, 56-57, 59, 62-63, 69-78, 44-45, 60-61))																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
<b>Итого Строительные работы</b>																
<b>Итого Монтажные работы</b>																
<b>Итого Оборудование</b>																
<b>Итого Прочие затраты</b>																
<b>Итого</b>																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Оборудование								274791							
	Накладные расходы								13035							
	Сметная прибыль								7298							
	Непредвиденные затраты 2%								46899							
	Итого с непредвиденными								2391837							
	НДС 20%								478367,4							
	ВСЕГО по смете								2870204,4					1319,8		148,87

Составил: \_\_\_\_\_ Д.В.Дациук  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ Е.Г. Жарнинова  
(должность, подпись, расшифровка)